

ATRUM

ATRUM LED ПАНЕЛЬ



EKS

ЕВРОПЕЙСКИЙ
СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА

ATRUM КВАДРАТ
LED ПАНЕЛЬ 6W 4200K
НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

A+

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПРОВЕРЕНО
СПЕЦИАЛИСТАМИ



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЗРЕНИЯ



ВЫСОКИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ РАБОТЫ



БЕЗОПАСНО ДЛЯ
ЗРЕНИЯ



ВЫСОКИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ РАБОТЫ



НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ПРОВЕРЕНО
СПЕЦИАЛИСТАМИ

EKS

ДРАЙВЕР В КОМПЛЕКТЕ

Металлический корпус с радиатором

- Отлично справляется с отводом тепла от платы, тем самым увеличивая срок службы изделия.

Плата нового поколения

- Имеет устойчивость к перепадам напряжения, в диапазоне 180-256В 50/60 Гц.
- Не имеет пульсации, что делает светильник безопасным для зрения.

Опаловый рассеиватель

- Бережно рассеивает свет без потерь яркости.

Декор из натурального стекла

- При включении образуется светящийся ореол.
- Придает светильнику особый стиль.
- Подходит для всех современных интерьеров.

Пластик высокого качества

- Устойчив к высоким температурам.
- Выполнен из светлого материала.
- Имеет высокую прочность.
- Не желтеет.

СВЕТЯЩИЙСЯ ОРЕОЛ

БЕЗОПАСНО ДЛЯ ГЛАЗ

НАДЕЖНАЯ СБОРКА

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



ATRUM KPYT

6W

= 50 W
 450 Lm
 100 mm
 35 mm
 70 mm

9W

= 75 W
 640 Lm
 120 mm
 35 mm
 90 mm

12W

= 100 W
 960 Lm
 160 mm
 35 mm
 120 mm



ATRUM KBAДPAТ

6W

= 50 W
 450 Lm
 110 mm
 35 mm
 80x80 mm

9W

= 75 W
 640 Lm
 120 mm
 35 mm
 105x105 mm

12W

= 100 W
 960 Lm
 160 mm
 35 mm
 140x140 mm

4200K

НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ

EKS