


Мобильные стойки для ВКС и ЖК-панелей с регулировкой по высоте

Серия ТТ07





ОПТИМАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




Ручка D-Ring
Удобное перемещение



Встроенный кабель-канал
Аккуратное размещение проводов

450 мм / 12.6"
Регулировка по высоте



Полка для оборудования
Прочная подставка для
дополнительного оборудования
и материалов

Широкая опора
Повышенная устойчивость
и безопасность

IPmatika TTD07-46TW
Мобильная стойка 2x1 для ВКС и ЖК-панелей с диагональю 37-60"


Диагональ экрана
37" ~ 60"



Крепления VESA
200x200 300x200 300x300
400x200 400x300 400x400
600x400



4-кратная прочность по результатам тестов



Угол наклона +5° ~ -10°




Номинальная грузоподъемность
50 кг x 2




Номинальная грузоподъемность полки для кодека/DVD
5 кг



Регулировка по высоте
1200-1650 мм



Кабель-канал


IPmatika TTL07-610TW
Мобильная стойка для ВКС и ЖК-панелей с диагональю 60-100"


Диагональ экрана
60" ~ 100"



Крепления VESA
400x400 600x400 800x400
800x600 900x600 1000x600



4-кратная прочность по результатам тестов



Угол наклона +5° ~ -10°




Номинальная грузоподъемность
100 кг



Номинальная грузоподъемность полки для кодека/DVD
5 кг



Регулировка по высоте
1200-1650 мм



Кабель-канал

